ООО "Завод МолТанк"

09.03.2021

Прайс ОМЗТ 3-х дойный

ОМЗТ	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 000	20 000	25 000	30 000	40 000
геом. объем, л	1 062	1 598	2 114	2 693	3 166	4 204	5 278	6 349	7 349	8 394	10 736	12 643	14 748	15 849	21 066	26 245	31 145	41 527
внутр 304, мм	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Испаритель 304																		
внешн 430, мм	1,5																	
ППУ, мм	30									40								50
Люк, Ду	450																	
Кран сливной, Ду	50																	
Ложемент 304, шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	5	6	8
м/головки, шт	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Лесенка																		
Мешалка, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Длина (без ККА)	2 000	2 100	2 100	2 300	2 600	3 000	3 100	3 500	3 500	4 300	5 000	5 000	5 700	5 700	6 500	6 900	8 100	10 600
Длина	**2 500**	**2 600**	**2 600**	**2 800**	**3 100**	**3 500**	**3 600**	**4 000**	**4 000**	**4 800**	**5 900**	**5 900**	**6 600**	**6 600**	*	*	*	*
Ширина	**1 100**	**1 300**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 600**	**1 800**	**1 800**	**1 900**	**1 800**	**1 900**	**2 000**	**2 000**	**2 100**	**2 300**	**2 400**	**2 400**	**2 500**
Высота	**1 500**	**1 700**	**1 900**	**1 900**	**2 000**	**2 000**	**2 200**	**2 200**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 700**	**2 900**	**2 900**	**2 900**
Масса	**363**	**448**	**511**	**591**	**656**	**787**	**915**	**1 041**	**1 135**	**1 271**	**1 586**	**2 035**	**2 301**	**2 385**	**3 042**	**3 473**	**3 980**	**5 148**
Масса (без ККА)	290	365	426	497	554	667	763	870	943	1 074	1 282	1 693	1 917	2 079	2 434	2 789	3 212	4 705

ККА:

Invotech YM*шт	-	34	43	49	70	86	102	132	158	200	102*2	132*2	158*2	200*2	210*2	132*4	158*4	210*4
Эл. Потребление ОМЗТ	-	4,0	5,0	5,0	7,0	8,0	9,0	11,0	13,0	16,0	18,0	22,0	26,0	32,0	33,0	44,0	52,0	64,0
Конденсатор	-	64 (1479)	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)	135 (1438)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)
Danfoss MLZ*шт	15	21	26	30	38	45	58	66	76	45*2	58*2	66*2	76*2	76*2	58*4	66*4	76*4	66*6
Эл. Потребление ОМЗТ	4,0	5,0	6,0	7,0	14,0	9,0	11,0	12,0	14,0	18,0	22,0	24,0	28,0	28,0	44,0	48,0	56,0	72,0
Конденсатор	53 (1477)	64 (1479)	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	104 (1482)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	124 (1484)
Danfoss MTZ*шт	22	32	40	50	64	80	100	125	160	160	100*2	125*2	160*2	160*2	100*4	125*4	160*4	125*6
Эл. Потребление ОМЗТ	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	16,0	21,0	21,0	42,0	32,0	42,0	42,0	52,0	64,0	84,0	96,0
Конденсатор	53 (1477)	64 (1479)	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	124 (1484)

ИТОГО ОМЗТ, л:	*1 000*	*1 500*	*2 000*	*2 500*	*3 000*	*4 000*	*5 000*	*6 000*	*7 000*	*8 000*	*10 000*	*12 000*	*14 000*	*15 000*	*20 000*	*25 000*	*30 000*	*40 000*
Invotech YM		**433 400**	**487 300**	**523 600**	**562 100**	**643 500**	**716 100**	**809 600**	**878 900**	**1 036 200**	**1 240 800**	**1 574 100**	**1 743 500**	**1 800 700**	**2 173 600**	**2 779 700**	**3 160 300**	**3 811 500**
Danfoss MLZ	**378 400**	**436 700**	**491 700**	**529 100**	**566 500**	**656 700**	**748 000**	**818 400**	**886 600**	**1 122 000**	**1 304 600**	**1 591 700**	**1 758 900**	**1 802 900**	**2 481 600**	**2 814 900**	**3 191 100**	**4 121 700**
Danfoss MTZ	**374 000**	**437 800**	**496 100**	**548 900**	**590 700**	**683 100**	**781 000**	**867 900**	**955 900**	**1 106 600**	**1 370 600**	**1 690 700**	**1 897 500**	**1 941 500**	**2 613 600**	**3 012 900**	**3 468 300**	**4 418 700**

ОПЦИИ:

Обшивка 304 1,5мм +	12 000	15 000	18 000	21 000	23 000	28 000	32 000	36 000	39 000	45 000	53 000	58 000	66 000	68 000	83 000	95 000	109 000	141 000
Полировка вн. емкости	9 000	11 000	13 000	16 000	17 000	21 000	24 000	28 000	30 000	34 000	40 000	44 000	50 000	52 000	64 000	74 000	85 000	108 000
Уличное утепление ППУ100. Обш. 430	17 000	21 000	24 000	27 000	30 000	35 000	39 000	44 000	47 000	45 000	52 000	56 000	63 000	65 000	77 000	88 000	100 000	105 000
Уличное утепление ППУ100. Обш.304	34 000	42 000	48 000	55 000	60 000	70 000	79 000	88 000	95 000	98 000	114 000	124 000	139 000	144 000	172 000	195 000	223 000	259 000
Весы (тензо)	75 000									125 000					по запросу			
Сенсор. управление	25 000																	
Датчик давления	30 000																	
Комутация на выкачку молока	15 000																	

Охладитель молока. Стандартная комплектация.

3 цикла дойки. 1/3 объема с 36->4°С (при окр. Т=25°С) не более 3 часов.
Обшивка AiSi430 1,5мм
Теплоизоляция: Изолон, ППУ 30-50мм.
Управление. Монопанель-контроллер КУБ1020. Охлаждение/мойка.
Автомат промывки. Производительность 18000-40000л/ч, хим.насосы, забор ХВС, ГВС
Внешнее расположение моющей магистрали AiSi304. Моющая головка 360°

Опоры ложемент, нержавеющая сталь AiSi304
Усиленная лестница-трап с перфорацией.
Усиленная мешалка с м/редуктором NMRW50-0.25кВт.
Люк Ø500
Система контроля выравнивания давления по высокому и низкому контуру.
Питание 380В.

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

ООО "Завод МолТанк"

09.03.2021

Прайс ОМЗТ 2-х дойный

ОМЗТ	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	10 000	12 000	14 000	15 000	20 000	25 000	30 000	40 000
геом. объем, л	1 062	1 598	2 114	2 693	3 166	4 204	5 278	6 349	7 349	8 394	10 736	12 643	14 748	15 849	21 066	26 245	31 145	41 527
внутр 304, мм	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Испаритель 304																		
внешн 430, мм	1,5																	
ППУ, мм	30									40								50
Люк, Ду	450																	
Кран сливной, Ду	50																	
Ложемент 304, шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	5	6	8
м/головки, шт	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Лесенка																		
Мешалка, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Длина (без ККА)	2 000	2 100	2 100	2 300	2 600	3 000	3 100	3 500	3 500	4 300	5 000	5 000	5 700	5 700	6 500	6 900	8 100	10 600
Длина	**2 500**	**2 600**	**2 600**	**2 800**	**3 100**	**3 500**	**3 600**	**4 000**	**4 000**	**4 800**	**5 900**	**5 900**	**6 600**	**6 600**	*	*	*	*
Ширина	**1 100**	**1 300**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 600**	**1 800**	**1 800**	**1 900**	**1 800**	**1 900**	**2 000**	**2 000**	**2 100**	**2 300**	**2 400**	**2 400**	**2 500**
Высота	**1 500**	**1 700**	**1 900**	**1 900**	**2 000**	**2 000**	**2 200**	**2 200**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 700**	**2 900**	**2 900**	**2 900**
Масса	**363**	**448**	**511**	**591**	**656**	**787**	**915**	**1 041**	**1 135**	**1 271**	**1 586**	**2 035**	**2 301**	**2 385**	**3 042**	**3 473**	**3 980**	**5 148**
Масса (без ККА)	290	365	426	497	554	667	763	870	943	1 074	1 282	1 693	1 917	2 079	2 434	2 789	3 212	4 705

ККА:

Invotech YM*шт	34	43	70	86	102	132	158	200	132*2	132*2	158*2	200*2	210*2	235*2	158*4	200*4	235*4	210*6
Эл. Потребление ОМЗТ	4,0	5,0	7,0	8,0	9,0	11,0	13,0	16,0	22,0	22,0	26,0	32,0	34,0	34,0	52,0	64,0	68,0	96,0
Конденсатор	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)	124 (1484)	124 (1484)	135 (1438)	124 (1484)	135 (1438)	0582	135 (1438)	135 (1438)	0582	135 (1438)
ss MLZ*шт	15	26	30	38	45	66	76	45*2	58*2	66*2	76*2	45*4	58*4	58*4	76*4	66*6	76*6	76*8
Эл. Потребление ОМЗТ	4,0	6,0	7,0	14,0	9,0	13,0	15,0	18,0	22,0	24,0	28,0	36,0	44,0	44,0	56,0	78,0	90,0	120,0
Конденсатор	53 (1477)	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	124 (1484)	135 (1438)	104 (1482)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	104 (1482)	114 (1483)	114 (1483)	135 (1438)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)
ss MTZ*шт	32	40	50	64	80	100	125	160	100*2	125*2	160*2	160*2	100*4	100*4	160*4	160*4	160*6	160*8
Эл. Потребление ОМЗТ	6,0	7,0	8,0	10,0	11,0	14,0	16,0	21,0	26,0	32,0	42,0	42,0	52,0	52,0	84,0	84,0	126,0	168,0
Конденсатор	64 (1479)	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	114 (1483)	125 (1484)	135 (1438)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)	114 (1483)	114 (1483)	135 (1438)	135 (1438)	135 (1438)	135 (1438)

ИТОГО ОМЗТ, л:	*1 000*	*1 500*	*2 000*	*2 500*	*3 000*	*4 000*	*5 000*	*6 000*	*7 000*	*8 000*	*10 000*	*12 000*	*14 000*	*15 000*	*20 000*	*25 000*	*30 000*	*40 000*
Invotech YM	**392 700**	**448 800**	**498 300**	**552 200**	**600 600**	**704 000**	**784 300**	**843 700**	**1 065 900**	**1 216 600**	**1 377 200**	**1 642 300**	**1 774 300**	**1 950 300**	**2 626 800**	**2 916 100**	**3 485 900**	**4 326 300**
Danfoss MLZ	**378 400**	**453 200**	**493 900**	**537 900**	**594 000**	**712 800**	**792 000**	**929 500**	**1 048 300**	**1 234 200**	**1 392 600**	**1 813 900**	**2 082 300**	**2 126 300**	**2 657 600**	**3 261 500**	**3 690 500**	**4 779 500**
Danfoss MTZ	**397 100**	**457 600**	**513 700**	**562 100**	**620 400**	**728 200**	**815 100**	**914 100**	**1 114 300**	**1 333 200**	**1 531 200**	**1 783 100**	**2 214 300**	**2 258 300**	**2 934 800**	**3 197 700**	**4 106 300**	**5 333 900**

ОПЦИИ:

Обшивка 304 1,5мм +	12 000	15 000	18 000	21 000	23 000	28 000	32 000	36 000	39 000	45 000	53 000	58 000	66 000	68 000	83 000	95 000	109 000	141 000
Полировка вн. емкости	9 000	11 000	13 000	16 000	17 000	21 000	24 000	28 000	30 000	34 000	40 000	44 000	50 000	52 000	64 000	74 000	85 000	108 000
Уличное утепление ППУ100. Обш. 430	17 000	21 000	24 000	27 000	30 000	35 000	39 000	44 000	47 000	45 000	52 000	56 000	63 000	65 000	77 000	88 000	100 000	105 000
Уличное утепление ППУ100. Обш.304	34 000	42 000	48 000	55 000	60 000	70 000	79 000	88 000	95 000	98 000	114 000	124 000	139 000	144 000	172 000	195 000	223 000	259 000
Весы (тензо)	75 000									125 000					по запросу			
Сенсор. управление	25 000																	
Датчик давления	30 000																	
Комутация на выкачку молока	15 000																	

Охладитель молока. Стандартная комплектация.

2 цикла дойки. 1/2 объема с 36->4°С (при окр. Т=25°С) не более 3 часов.
Обшивка AiSi430 1,5мм
Теплоизоляция: Изолон, ППУ 30-50мм.
Управление. Монопанель-контроллер КУБ1020. Охлаждение/мойка.
Автомат промывки. Производительность 18000-40000л/ч, хим.насосы, забор ХВС, ГВС
Внешнее расположение моющей магистрали AiSi304. Моющая головка 360°

Опоры ложемент, нержавеющая сталь AiSi304
Усиленная лестница-трап с перфорацией.
Усиленная мешалка с м/редуктором NMRW50-0.25кВт.
Люк Ø500
Питание 380В.

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"
Прайс ОМВТ (Шайба). 3 цикла дойки.

ОМВТ															
1. Объем, л	100	150	200	300	500	600	700	800	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000
Объем геом., л	106	160	233	331	561	676	737	884	1 157	1 663	2 106	2 713	3 191	4 208	5 263
Внутр 304, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Испаритель 304															
ППУ, мм								30							
Обшивка 430, мм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5
Крышка 304, мм	1,0														
Кран, Ду	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
Мешалка лопастная															
Монорама ККА сбоку: Длина, мм	1 600	1 600	1 800	1 800	2 000	2 100	2 200	2 200	2 400	2 600	2 800	2 900	3 100	3 400	3 400
Ширина, мм	700	700	900	900	1 100	1 200	1 300	1 300	1 300	1 500	1 700	1 800	2 000	2 300	2 300
Высота, мм	900	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700	1 900
Монорама ККА снизу: Длина, мм	1 000	1 000	1 200	1 200	1 400	1 500	1 600	1 600							
Ширина, мм	700	700	900	900	1 100	1 200	1 300	1 300							
Высота, мм	1 550	1 650	1 650	1 850	1 850	1 850	1 850	1 950							
Масса с ККА, кг	94	101	121	133	172	191	201	216	285	358	411	479	571	698	804
Масса без ККА, кг	49	56	76	88	127	146	156	171	212	275	326	385	469	578	652
2. ККА:															
Cubigel	ML 60	ML 60	MPT 12RA	MX 16	MS 26	MS 26	MS 34	MS 34		-	-	-	-	-	-
Эл. Потребление ОМВТ	0,7	0,7	1,0	1,3	2,0	2,0	3,9	3,9							
Invotech YM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	43	49	70	86	102
Эл. Потребление ОМВТ									-	4,0	5,5	7,8	9,0	10,0	13,0
Danfoss MLZ	-	-	-	-	-	-	-	-	15	21	26	30	38	45	58
Эл. Потребление ОМВТ									3,7	5,0	6,0	6,9	8,2	12,4	13,9
Danfoss MTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	22	32	40	50	64	80	100
Эл. Потребление ОМВТ									4,4	5,8	7,1	8,4	10,4	12,3	15,0
Конденсатор	33 (1475)	33 (1475)	33 (1475)	33 (1475)	33 (1475)	33 (1475)	53 (1477)	53 (1477)	53 (1477)	64 (1479)	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	114 (1483)
ИТОГО ОМВТ дилер, р:	*100*	*150*	*200*	*300*	*500*	*600*	*700*	*800*	*1 000*	*1 500*	*2 000*	*2 500*	*3 000*	*4 000*	*5 000*
Cubigel	**118 800**	**122 100**	**137 500**	**148 500**	**174 900**	**185 900**	**199 100**	**206 800**							
Invotech YM										**302 500**	**345 400**	**378 400**	**427 900**	**504 900**	**562 100**
Danfoss MLZ									**253 000**	**305 800**	**349 800**	**383 900**	**432 300**	**518 100**	**594 000**
Danfoss MTZ									**248 600**	**306 900**	**354 200**	**403 700**	**456 500**	**544 500**	**627 000**
ДОП:															
Обшивка 304	3 000	3 000	4 000	5 000	7 000	7 000	8 000	9 000	10 000	13 000	14 000	17 000	19 000	22 000	26 000
Коммутация на выкачку молока	9 000														
Люк Ду450(400)	15 000														
Утепление в.торца, обшивка	3 000	3 000	4 000	4 000	6 000	7 000	8 000	8 000	8 000	11 000	14 000	16 000	18 000	24 000	26 000
Автомат промывки	65 000														

Охладитель молока. Стандартная комплектация.

3 цикла дойки. 1/3 объема с 36->4°С (при окр. Т=25°С) не более 3 часов.
Контроллер Danfoss
Обшивка AiSi430

Теплоизоляция: Изолон, ППУ 30мм
Усиленная мешалка с м/редуктором NMRW50-0.25кВт.
Система контроля выравнивания давления по высокому и низкому контуру.
Питание 380В.

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс. ОМОТ (Ванна).

ОМОТ Ванна												
Объем, л	500	800	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
геом. Объем, л	525	840	1 050	1 575	2 100	2 625	3 150	4 200	5 250	6 300	7 350	8 400
ППУ, мм	30											40
Кран сливной, Ду	40									50		
Ложемент 304, шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Мешалка, шт	1									2		
Длина, мм	2 300	2 500	2 700	3 200	3 200	3 700	3 700	3 700	4 200	4 200	5 700	5 800
Ширина, мм	1 000	1 100	1 100	1 300	1 500	1 500	1 500	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900
Высота, мм	1 100	1 200	1 400	1 300	1 400	1 400	1 600	1 700	1 700	1 900	1 700	1 800
Масса, кг	244	299	350	456	528	609	665	794	937	1 029	1 216	1 339
Масса без ККА, кг	199	254	277	373	443	515	563	674	785	858	1 024	1 142
ККА:												
Cubigel	MS26	MS34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эл. Потребление ОМОТ	1,8	1,8										
Invotech YM	-	-	-	YM-34	YM-43	YM-49	YM-70	YM-86	YM-102	YM-132	YM-158	YM-200
Эл. Потребление ОМОТ	-	-	-	4,0	5,0	6,0	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0	16,0
Danfoss MLZ	-	-	MLZ-15	MLZ-21	MLZ-26	MLZ-30	MLZ-38	MLZ-45	MLZ-58	MLZ-66	MLZ-76	MLZ-45*2
Эл. Потребление ОМОТ	-	-	4,0	5,0	5,0	6,0	7,0	8,5	12,0	13,0	15,0	18,0
Danfoss MTZ	-	-	MTZ-22	MTZ-32	MTZ-40	MTZ-50	MTZ-64	MTZ-80	MTZ-100	MTZ-125	MTZ-160	MTZ-160
Эл. Потребление ОМОТ	-	-	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0	17,0	22,0	22,0
Конденсатор	33 (1475)	53 (1477)	53 (1477)	64 (1479)	64 (1479)	64 (1479)	84 (1480)	104 (1482)	114 (1483)	124 (1484)	135 (1438)	135 (1438)
ИТОГО ОМОТ:	*500*	*800*	*1 000*	*1 500*	*2 000*	*2 500*	*3 000*	*4 000*	*5 000*	*6 000*	*7 000*	*8 000*
Cubigel	**217 800**	**254 100**										
Invotech YM				**357 500**	**409 200**	**448 800**	**482 900**	**558 800**	**638 000**	**731 500**	**851 400**	**922 900**
Danfoss MLZ			**290 400**	**360 800**	**413 600**	**454 300**	**487 300**	**572 000**	**669 900**	**740 300**	**859 100**	**1 008 700**
Danfoss MTZ			**286 000**	**361 900**	**418 000**	**474 100**	**511 500**	**598 400**	**702 900**	**789 800**	**928 400**	**993 300**
ДОП:												
Обшивка 304	7 000	9 000	10 000	13 000	15 000	17 000	19 000	22 000	26 000	29 000	33 000	37 000

Автомат промывки 65 000 (+15 000 коммутация насоса на выкачку молока)

Охладитель молока. Стандартная комплектация.

3 цикла дойки. 1/3 объема с 36->4°С (при окр. Т=25°С) не более 3 часов.

Контроллер Danfoss

Внутр.емкость 304 2мм

Обшивка AiSi430

Теплоизоляция: Изолон, ППУ 30мм

Усиленная мешалка с м/редуктором NMRW50-0.25кВт.

Система контроля выравнивания давления по высокому и низкому контуру.

Питание 380В.

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс. Ванна длительной пастеризации (ВДП) и Сыроварня (ВДПС).*

ВДП																			
Объем раб, л	**50**	**75**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1200**	**1500**	**2000**	**2500**	**3000**
Объем геом, л	58	83	112	162	216	267	318	421	527	626	727	829	934	1033	1232	1540	2037	2542	3044
Внутр 304, мм	2,0																		
Рубашка объемная, мм	2,0																		
Кран, Ду	50																		
ППУ, мм	30																		
Обшивка 430, мм	1,5																		
Мешалка лопастная																			
мотор-редуктор ВДП (ВДПС)	NMRW**50**-0,25кВт (NMRW**63**-0,4кВт)									NMRW**63**-0,4кВт (NMRW**75**-0,75кВт)							NMRW**75**-0,75кВт (NMRW**90**-1,1кВт)		
Пульт упр.																			
ТЭН, кВт	6	6	9	12	15	9*2	12*2	15*2	15*3	15*3	15*3	15*3	15*3	15*3	15*4	15*4	15*4	15*4	15*4
Длина, мм	900	1 000	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600	1 700	1 700	1 800	1 900	2 100	2 300
Ширина, мм	580	640	720	740	830	880	910	1 000	1 110	1 150	1 190	1 250	1 290	1 320	1 380	1 460	1 600	1 750	1 910
Высота (Планетарный мех. +300мм), мм	1 390	1 450	1 450	1 580	1 600	1 650	1 710	1 750	1 750	1 810	1 870	1 890	1 930	1 970	2 050	2 150	2 250	2 290	2 290
Масса, кг	90	100	120	140	160	180	200	230	270	290	310	340	380	400	440	500	600	680	770
Цены, р:																			
Пастеризатор (ВДП)	**132 000**	**140 800**	**149 600**	**160 600**	**172 700**	**194 700**	**203 500**	**221 100**	**250 800**	**266 200**	**279 400**	**293 700**	**316 800**	**328 900**	**363 000**	**396 000**	**457 600**	**508 200**	**558 800**
Сыроварня (ВДПС)	**182 600**	**191 400**	**200 200**	**213 400**	**225 500**	**247 500**	**258 500**	**276 100**	**305 800**	**323 400**	**338 800**	**353 100**	**376 200**	**388 300**	**424 600**	**457 600**	**532 400**	**583 000**	**635 800**
Доп. Оборудование, р:																			
Обшивка 304, 1,5мм	3 000	3 000	4 000	4 000	5 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	9 000	10 000	11 000	12 000	13 000	15 000	17 000	20 000	22 000
Униф. Рубашка 304	8 000	8 000	10 000	12 000	14 000	14 000	16 000	18 000	20 000	24 000	26 000	28 000	30 000	32 000	36 000	42 000	48 000	56 000	60 000
Змеевик-штрипс 304(+1мм к обечаке)	14 000	15 000	18 000	23 000	27 000	29 000	33 000	38 000	43 000	50 000	55 000	59 000	64 000	86 000	77 000	90 000	106 000	122 000	132 000
Рамная мешалка	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	22 000	22 000	23 000
Планетарный механизм для ВДПС	15 000																		
Скребки фторопласт	30 000	31 000	33 000	35 000	37 000	39 000	40 000	43 000	44 000	47 000	49 000	50 000	52 000	53 000	55 000	58 000	72 000	75 000	77 000
Люк Ду400(450)	15 000																		
м/головка	6 000																		
Внутр емкость AiSi 316	6 000	8 000	9 000	11 000	13 000	15 000	16 000	20 000	23 000	25 000	28 000	30 000	37 000	39 000	43 000	49 000	59 000	69 000	79 000
Полировка вн.емкости	2 000	2 000	3 000	3 000	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000	7 000	8 000	8 000	9 000	10 000	11 000	12 000	14 000	17 000	19 000
Сенсор.управление	**25 000**																		
Датчик ур. пороговый	11 000																		
Автоматическая промывка емкости	60 000																		
Пистолет для розлива продукта с насосом	25 000																		
чатый или барботер (пар) вместо эл. тэнов	цена не меняется																		
Конденсатоотводчик	20 000																		
Проотборный кран	5 000																		
Мерная трубка	9 000																		
Мерная линейка	3 000																		
Тензометрическая система	75 000																		
Частотный преобразователь	15 000																		
Кран Ду80	8 000																		
Эл.кран под пар	7 000																		
Овен БСФ	3 000																		
Заливной патрубок с м/муфтой Ду25	2 000																		

Стандартная комплектация Пастеризатор (ВДП):
Внутр AiSi304 2мм
Дно AiSi304 с уклоном 2° (коническое по запросу)
Объемная рубашка AiSi304
Теплоизоляция: Изолон, ППУ 30мм
Обшивка AiSi430
Кран Ду50 (высота 500мм от уровня пола)
м/редуктор, расположенный на нерж. надстройке
Лопастная мешалка
Нагрев ТЭН объемной рубашки
Пульт управления AiSi304, моноблок с монохромным дисплеем
Эл.клапан пропуска холодной воды в объемную рубашку на перелив
Эл.силовой щиток расположен под днищем ВДП, защищен нерж. кожухами по кругу
4 опроных ножки с регулировоными болтами

Стандартная комплектация Сыроварня (ВДПС):
Внутр AiSi304 2мм
Дно AiSi304 с уклоном 2° (коническое по запросу)
Объемная рубашка AiSi304
Теплоизоляция: Изолон, ППУ 30мм
Обшивка AiSi430
Кран Ду80 (высота 500мм от уровня пола)
м/редуктор, расположенный на нерж. надстройке
Частотный преобразователь
Лопастная мешалка **+ ЛИРА (струнная либо ножи 1мм)**
Нагрев ТЭН объемной рубашки
Пульт управления AiSi304, 3 контроллера EVCO с датчикоми NTC (Нагрев/охлаждение, рубашка)
Эл.клапан пропуска холодной воды в объемную рубашку на перелив
Эл.силовой щиток расположен под днищем ВДП, защищен нерж. кожухами по кругу
4 опроных ножки с регулировоными болтами

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"
Маслоизготовитель (МИ).

Маслоизготовитель										
Объем, л	30	50	80	100	150	200	250	300	400	500
Объем рабочий, л	15	25	40	50	75	100	125	150	200	250
Чаша AiSi304, 2мм										
м/ред	NMRW63-0,75						NMRW90-1,1			
Пульт управления										
Рама нерж. 304										
Длина, мм	900	950	950	1 000	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200	1 300
Ширина, мм	700	700	700	750	750	850	900	900	900	1 000
Высота, мм	800	900	900	1 000	1 000	1 050	1 100	1 100	1 150	1 300
Масса, кг	46	51	60	65	76	93	102	123	250	158
Цена, р	**87 600**	**92 400**	**100 800**	**105 600**	**115 200**	**133 200**	**153 600**	**169 200**	**184 800**	**199 200**
ОПЦИИ:										
Частотный преобразователь	15 000									
(регулировка вращения лопаток)										
Теплообменная рубашка	6 000	7 000	9 000	11 000	14 000	16 000	19 000	21 000	26 000	30 000

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс. Водонагреватель промышленный (**ПВН**).

Водонагреватель промышленный

ПВН

Объем, л	300	400	500	600	700	800	900	1 000
Внутр 304 2,0мм								
ППУ 30 мм								
Обшивка 430 1,5мм								
Опоры 4шт								
Патрубок вход/выход G1" (Ду25)								
Защиный клапан								
Пульт упр. Контроллер Т°С								
ТЭН 15кВт на разборном фланце								
Длина, мм	800	900	1 000	1 000	1 100	1 100	1 200	1 200
Ширина, мм	600	700	800	800	900	900	1 000	1 000
Высота, мм	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000
Масса, кг	98	112	138	156	167	181	192	245
Цена, руб	**71 540**	**78 400**	**90 160**	**98 980**	**104 860**	**110 740**	**115 640**	**143 080**

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

	Поилка	1,0м	1,5м	2,0м	2,5м	3,0м	3,5м	4,0м
	Объем, л	100	150	200	250	300	301	302
	Толщина							
AISI 430	1,5мм	14 800 ₽	17 200 ₽	19 700 ₽	22 200 ₽	24 600 ₽	29 100 ₽	31 800 ₽
	2,0мм	17 700 ₽	20 900 ₽	24 100 ₽	27 400 ₽	30 600 ₽	35 800 ₽	39 300 ₽
AISI 304	1,5мм	20 300 ₽	24 200 ₽	28 100 ₽	31 900 ₽	35 800 ₽	41 600 ₽	45 800 ₽
	2,0мм	25 000 ₽	30 100 ₽	35 200 ₽	40 300 ₽	45 400 ₽	52 500 ₽	57 800 ₽
Габарит	Длина, мм	1220	1720	2220	2720	3220	3720	4220
	Ширина, мм	650						
	Высота, мм	690						
	Высота борта, мм	600						
Упаковка	Длина, мм	1120	1620	2120	2620	3120	3620	4120
	Ширина, мм	670						
	Высота, мм	620						
	Масса (1,5мм), кг	36	43	50	58	65	72	79
	Масса (2,0мм), кг	45	55	64	74	84	93	103
	ДОП:							
	Подогрев1	3 200 ₽	ТЭН 1,5кВт с термостатом, короб для тэн, защитная решетка т					
	Подогрев2	5 400 ₽	Подогрев1 + Щиток с контроллером EVCO T°C, провод 2м					

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс. Такси молочное.

Объем, л	80	100	150	200	250
Объем геом., л	96	127	175	223	269
Внутр 304, мм	1,5				
Торец 304, мм	2,0				
Рубашка объемная	304				
Обшивка 304, мм	1,0				
Шасси, колеса, шт	4				
Длина	1 040	1 100	1 100	1 100	1 100
Ширина	800	800	800	800	800
Высота	1 000	1 100	1 200	1 400	1 400
Масса:	97	105	118	130	142
Комплектации, цена дилер, руб:					
Стандарт	**124 000**	**129 000**	**135 000**	**142 000**	**149 000**
Пастеризация	**149 000**	**154 000**	**160 000**	**167 000**	**174 000**
Дозация, пастеризация	**164 000**	**169 000**	**175 000**	**182 000**	**189 000**
Дополнительные опции:					
Привод	80 000				
Сенсор	25 000 (45 000 к комплектации "Стандарт")				
Регулировка оборотов мешалки	15 000 (500-1300 об/мин)				

Такси молочное. Стандартная комплектация.

Внутр 304 1,5мм AiSi304
Рубашка 304 объемная
Обшивка 304 1мм, дно 1,5мм
Шасси AiSi304 1,5мм
4 колеса (2 поворотных)

Рукоять передвижения
Розлив, помпа, шланг силиконовый, пистолет с курком
Аккумуляторная батарея с З/У
ТЭН 6кВт-12кВт , контроллер нагрева
Мешалка 1300 об/мин
Вилка\розетка, бокс с авт.защиты для подсоединения к сети

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями,
в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс на вертикальные танки термос, исполнение "ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ" (Вертикальная емкость-термос с кольцевым люком)*

Танк, л	10 000	12 000	15 000	20 000	25 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
Геом.объем, л	10 277	12 316	15 374	20 471	25 568	30 664	40 858	51 051	61 245	71 673	81 557	92 079	102 096
Внутр:													
Обечайка 304 основание, мм	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
Торец 304 (уклон 2°), мм	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
Обшива 430, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ППУ, мм	**50**												
Люк верх	Ду450												
Длина, мм:	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 700	2 800	3 000	3 100
Ширина, мм:	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 200	2 200	2 200	2 370	2 520	2 670	2 800
Высота, мм:	3 460	4 060	4 960	6 460	7 960	9 460	12 460	15 460	18 460	18 480	18 490	18 500	18 520
Масса, кг:	1 500	1 700	2 000	2 400	2 800	3 300	4 500	5 400	6 400	7 800	8 400	9 400	10 500
Цена , ₽	**587 000**	**775 000**	**909 000**	**1 132 000**	**1 358 000**	**1 582 000**	**2 181 000**	**2 662 000**	**3 143 000**	**3 872 000**	**4 192 000**	**4 725 000**	**5 259 000**
ОПЦИИ:													
Обшивка 304, ₽	50 000	56 000	66 000	83 000	99 000	116 000	149 000	182 000	215 000	233 000	248 000	264 000	279 000
Испаритель, ₽	66 000	77 000	93 000	120 000	147 000	175 000	229 000	284 000	338 000	364 000	386 000	409 000	429 000
Униф.рубашка, р	132 000	154 000	186 000	240 000	294 000	350 000	458 000	568 000	676 000	728 000	772 000	818 000	858 000
Лестница со спин. ограждением, ₽	18 000	22 000	27 000	36 000	45 000	54 000	71 000	89 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Ограждение+площадка, ₽	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	51 000	57 000	62 000
Пульт управления (Индикация T°C), ₽	15 000												
Автомат промывки 18т/ч (сенсор +25 000р), ₽	75 000												
Автомат промывки 40т/ч (сенсор +25 000р), ₽	125 000												
м/головки с магистралью, ₽	16 000	17 000	18 000	25 000	27 000	28 000	32 000	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000	40 000
Мешалка общая верт., ₽	53 000	56 000	61 000	68 000	75 000	99 000	114 000	128 000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Мешалка боковая, ₽	200 000												
Люк боковой 540*410, ₽	48 000												
Адаптер для портала, ₽	43 000												
Диоптр, ₽	5 000												
Светильник, ₽	7 000												
Пробоотборник, ₽	5 000												
Уровень байпасный , ₽	15 000												
Датчики:													
Отдельно "Сенсор упр.", ₽	40 000												
Датчик уровня емкостный пороговый, ₽	11 000												
Датчик давления (мембранный)), ₽	30 000												
Портал нерж + сэндвич AiSi430 (1,8*1,8*1м), ₽	45 000												
Портал нерж + сэндвич AiSi304 (1,8*1,8*1м), ₽	60 000												

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс на вертикальные танки термос, исполнение "УЛИЧНОЕ" (Вертикальная емкость-термос с кольцевым люком)*

Танк, л	10 000	12 000	15 000	20 000	25 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
Геом.объем, л	10 277	12 316	15 374	20 471	25 568	30 664	40 858	51 051	61 245	71 673	81 557	92 079	102 096
Внутр:													
Обечайка 304 основание, мм	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
Торец 304 (уклон 2°), мм	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
Обшива 430, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ППУ, мм	100												
Люк верх	Ду450												
Длина, мм:	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 800	2 900	3 100	3 200
Ширина, мм:	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290	2 300	2 300	2 300	2 470	2 620	2 770	2 900
Высота, мм:	3 560	4 160	5 060	6 560	8 060	9 560	12 560	15 560	18 560	18 580	18 590	18 600	18 620
Масса, кг:	1 600	1 700	2 000	2 500	2 900	3 300	4 600	5 500	6 500	7 900	8 500	9 600	10 600
Цена, ₽	**634 000**	**827 000**	**969 000**	**1 205 000**	**1 444 000**	**1 680 000**	**2 304 000**	**2 811 000**	**3 318 000**	**4 060 000**	**4 392 000**	**4 937 000**	**5 482 000**
ОПЦИИ:													
Обшивка 304, ₽	54 000	61 000	71 000	88 000	106 000	123 000	158 000	192 000	227 000	244 000	260 000	276 000	291 000
Испаритель, ₽	66 000	77 000	93 000	120 000	147 000	175 000	229 000	284 000	338 000	364 000	386 000	409 000	429 000
Униф.рубашка, р	132 000	154 000	186 000	240 000	294 000	350 000	458 000	568 000	676 000	728 000	772 000	818 000	858 000
Лестница со спин. ограждением, ₽	18 000	22 000	27 000	36 000	45 000	54 000	71 000	89 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Ограждение+площадка, ₽	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	51 000	57 000	62 000
Пульт управления (Индикация Т°С), ₽	15 000												
Автомат промывки 18т/ч (сенсор +25 000р), ₽	75 000												
Автомат промывки 40т/ч (сенсор +25 000р), ₽	125 000												
м/головки с магистралью, ₽	16 000	17 000	18 000	25 000	27 000	28 000	32 000	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000	40 000
Мешалка общая верт., ₽	53 000	56 000	61 000	68 000	75 000	99 000	114 000	128 000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Мешалка боковая, ₽	200 000												
Люк боковой 540*410, ₽	48 000												
Адаптер для портала, ₽	43 000												
Диоптр, ₽	5 000												
Светильник, ₽	7 000												
Пробоотборник, ₽	5 000												
Уровень байпасный , ₽	15 000												
Датчики:													
Отдельно "Сенсор упр.", ₽	40 000												
Датчик уровня емкостный пороговый, ₽	11 000												
Датчик давления (мембранный)), ₽	30 000												
Портал утепленный AiSi430 (2х2х1м), ₽	45 000												
Портал утепленный AiSi304 (2х2х1м), ₽	60 000												

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс на вертикальные танки термос, исполнение "УЛИЧНОЕ" ППУ150мм (Вертикальная емкость-термос с кольцевым люком)*

Танк, л	10 000	12 000	15 000	20 000	25 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
Геом.объем, л	10 277	12 316	15 374	20 471	25 568	30 664	40 858	51 051	61 245	71 673	81 557	92 079	102 096
Внутр:													
Обечайка 304 основание, мм	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
Торец 304 (уклон 2°), мм	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5
Обшива 430, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ППУ, мм	**150**												
Люк верх	Ду450												
Длина, мм:	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 900	3 000	3 200	3 300
Ширина, мм:	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 400	2 400	2 400	2 570	2 720	2 870	3 000
Высота, мм:	3 660	4 260	5 160	6 660	8 160	9 660	12 660	15 660	18 660	18 680	18 690	18 700	18 720
Масса, кг:	1 600	1 800	2 100	2 500	3 000	3 400	4 700	5 600	6 600	8 100	8 700	9 700	10 700
Цена, ₽	**681 000**	**880 000**	**1 029 000**	**1 278 000**	**1 530 000**	**1 778 000**	**2 428 000**	**2 961 000**	**3 493 000**	**4 248 000**	**4 592 000**	**5 149 000**	**5 706 000**
ОПЦИИ:													
Обшивка 304, ₽	58 000	65 000	76 000	94 000	112 000	130 000	166 000	202 000	238 000	256 000	272 000	288 000	303 000
Испаритель, ₽	66 000	77 000	93 000	120 000	147 000	175 000	229 000	284 000	338 000	364 000	386 000	409 000	429 000
Униф.рубашка, р	132 000	154 000	186 000	240 000	294 000	350 000	458 000	568 000	676 000	728 000	772 000	818 000	858 000
Лестница со спин. ограждением, ₽	18 000	22 000	27 000	36 000	45 000	54 000	71 000	89 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Ограждение+площадка, ₽	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	51 000	57 000	62 000
Пульт управления (Индикация T°C), ₽	15 000												
Автомат промывки 18т/ч (сенсор +25 000р), ₽	75 000												
Автомат промывки 40т/ч (сенсор +25 000р), ₽	125 000												
м/головки с магистралью, ₽	16 000	17 000	18 000	25 000	27 000	28 000	32 000	35 000	39 000	39 000	39 000	39 000	40 000
Мешалка общая верт., ₽	53 000	56 000	61 000	68 000	75 000	99 000	114 000	128 000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Мешалка боковая, ₽	200 000												
Люк боковой 540*410, ₽	48 000												
Адаптер для портала, ₽	43 000												
Диоптр, ₽	5 000												
Светильник, ₽	7 000												
Пробоотборник, ₽	5 000												
Уровень байпасный , ₽	15 000												
Датчики:													
Отдельно "Сенсор упр.", ₽	40 000												
Датчик уровня емкостный пороговый, ₽	11 000												
Датчик давления (мембранный)), ₽	30 000												
Портал утепленный AiSi430 (2х2х1м), ₽	45 000												
Портал утепленный AiSi304 (2х2х1м), ₽	60 000												

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Термос цилиндрический, стационарный. (Нестандарт, эллипс, кубич. форма от 5% по запросу)

Термос цилиндрический, Стационарный																												
Объем, л	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	12 000	14 000	15 000	18 000	20 000	25 000	30 000	40 000
Геом.объем, л	223	319	430	525	630	734	840	945	1 050	1 576	2 114	2 693	3 166	4 204	5 278	6 349	7 349	8 394	9 442	10 736	12 643	14 748	15 849	18 890	21 066	26 498	31 535	41 527
Внутр 304, мм	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
ППУ, мм	30																	40									50	
Обшивка 430, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ложемент 304, шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	6	8
Длина, мм	1 090	1 390	1 390	1 390	1 390	1 640	1 640	1 710	1 760	1 830	1 890	2 140	2 390	2 770	2 890	3 330	3 330	4 110	4 110	4 830	4 830	5 560	5 560	6 330	6 330	7 210	8 730	10 430
Ширина, мм	710	710	810	890	970	940	1 000	1 030	1 060	1 250	1 410	1 470	1 490	1 570	1 710	1 730	1 860	1 790	1 890	1 850	2 000	2 000	2 070	2 110	2 220	2 320	2 310	2 410
Высота, мм	1 060	1 060	1 160	1 240	1 320	1 290	1 350	1 380	1 410	1 600	1 760	1 820	1 840	1 920	2 060	2 080	2 210	2 140	2 240	2 200	2 350	2 350	2 420	2 460	2 570	2 670	2 660	2 760
Масса, кг	99	120	144	163	183	198	215	231	247	318	384	443	489	584	675	760	833	959	1 030	1 132	1 559	1 746	1 822	2 194	2 340	2 804	3 284	4 131
Цена, р	**75 000**	**85 000**	**96 000**	**105 000**	**115 000**	**122 000**	**130 000**	**138 000**	**146 000**	**180 000**	**212 000**	**240 000**	**261 000**	**306 000**	**350 000**	**390 000**	**425 000**	**495 000**	**529 000**	**578 000**	**800 000**	**892 000**	**930 000**	**1 118 000**	**1 191 000**	**1 422 000**	**1 673 000**	**2 100 000**
ОПЦИИ:																												
Обшивка 304, 1,5мм	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	10 000	11 000	12 000	15 000	18 000	21 000	23 000	28 000	32 000	36 000	39 000	45 000	48 000	53 000	58 000	66 000	68 000	78 000	83 000	98 000	115 000	141 000
Мешалка	16 000																											
Моющая головка 360°	6 000																											
Смотровое окно	5 000																											
Светильник	7 000																											
Индикатор температуры	5 000																											
Дополнительный люк кольцевой	15 000																											
Люк боковой Ду500*400	48 000																											

Стандартная комплектация:

Внутренняя емкость AiSi304
Утеплитель пенополиуретан ППУ 30-50мм
Обшивка AiSi430
Ложемент опорный AiSi304
Кран сливной(затвор дисковый) Ду50
Лестница для подъема к люку
Люк Ду400 (450)

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Трубчатый теплообменник (ТТ) Ø80

Производительность по продукту (молоко) 6000л/ч

Подача хладоносителя (ледяная вода) 15000л/ч

Контур 2м, шт	**Площадь теплообмена, м²**	**Темпер-ра молока, °С**		**Темпер-ра воды, °С**		**Тепловая мощность, кВт**	
		На входе	На выходе	На входе	На выходе		**Цена, руб.**
1	0,9	36	29,0	1	2,4	47,2	**26 000**
2	1,8	36	22,5	1	6,2	90,8	**45 000**
3	2,6	36	18,7	1	7,7	116,4	**65 000**
4	3,5	36	14,8	1	9,2	142,8	**84 000**
5	4,4	36	12,7	1	10,0	156,9	**104 000**
6	5,3	36	10,5	1	10,8	171,8	**123 000**
7	6,2	36	9,4	1	11,2	179,2	**143 000**
8	7,0	36	8,2	1	11,6	187,3	**162 000**
9	7,92	36	7,1	1	12,1	194,7	**181 000**
10	8,8	36	6,0	1	12,5	202,8	**201 000**
11	9,7	36	5,0	1	12,9	208,9	**224 000**
12	10,6	36	4,5	1	13,1	212,2	**243 000**
13	11,4	36	4,0	1	13,3	215,6	**263 000**
14	12,3	36	3,5	1	13,5	219	**282 000**
15	13,2	36	3,0	1	13,7	221,1	**302 000**
16	14,1	36	2,8	1	13,8	223,3	**321 000**
17	15,0	36	2,5	1	13,9	225,7	**341 000**
18	15,8	36	2,3	1	14,0	226,7	**360 000**
19	16,7	36	2,1	1	14,1	228	**379 000**
20	17,6	36	2,0	1	14,0	229	**399 000**

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

ОТВЕТ:

Прайс. Форфас вертикальный.

Форфас верт	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	12 000	15 000	18 000	20 000
геом. Объем	1 052	1 576	2 099	2 625	3 150	4 197	5 249	6 305	7 355	8 398	9 444	10 502	12 598	15 740	18 895	20 999
внутр 304, мм	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
торцы отборт R50, мм	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
обшив 430, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Униф.рубашка 304																
ППУ, мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Люк боковой 440*340																
Длина, мм:	1 270	1 400	1 550	1 540	1 650	1 840	1 860	2 000	2 130	2 230	2 230	2 310	2 480	2 580	2 610	2 610
Ширина, мм:	1 060	1 190	1 350	1 340	1 440	1 640	1 660	1 800	1 930	2 020	2 020	2 100	2 280	2 370	2 400	2 400
Высота, мм:	2 330	2 610	2 700	3 190	3 260	3 370	3 880	3 970	4 030	4 160	4 520	4 630	4 740	5 280	5 950	6 460
Масса, кг:	297	411	541	655	726	911	1 081	1 205	1 320	1 436	1 575	1 685	1 880	2 205	2 541	2 774
Цены:																
Форфас однослой, р	**164 400**	**208 800**	**277 200**	**313 200**	**344 400**	**439 200**	**499 200**	**559 200**	**615 600**	**669 600**	**727 200**	**777 600**	**874 800**	**1 011 600**	**1 142 400**	**1 236 000**
Форфас термос, р	**205 200**	**262 800**	**339 600**	**390 000**	**428 400**	**537 600**	**618 000**	**690 000**	**758 400**	**824 400**	**897 600**	**960 000**	**1 077 600**	**1 249 200**	**1 418 400**	**1 538 400**
ФФВ комплект (утепл., рубашка, обш430)	**253 200**	**326 400**	**411 600**	**483 600**	**530 400**	**654 000**	**764 400**	**849 600**	**928 800**	**1 009 200**	**1 107 600**	**1 183 200**	**1 321 200**	**1 544 400**	**1 772 400**	**1 935 600**
ОПЦИИ:																
Униф.рубашка 304	40 000	53 000	60 000	78 000	85 000	97 000	122 000	133 000	142 000	154 000	175 000	186 000	203 000	246 000	295 000	331 000
Обшивка 304, 1,5мм	10 000	13 000	15 000	18 000	20 000	23 000	28 000	30 000	33 000	36 000	39 000	42 000	46 000	54 000	63 000	69 000
Шпунт аппарат	10 000	13 000	15 000	18 000	20 000	24 000	28 000	31 000	34 000	38 000	41 000	44 000	49 000	57 000	65 000	71 000
Кл.двойного действия	19 000															
Уровень	19 000															
Пробоотборник	15 000															
Инд. Т°С	5 000															
	5 000															

***В стандартной комплектации выполнена полировка внутренней емкости.**

Обшивка 430, 1,5мм

Угол конуса 120-150°

Унифицированная рубашка (обечайка)

Люк боковой 300*400 (400*500)

Патрубки хладагента Ду32 (G 1¼")

м/головка

Газовая-моющая труба+кран дисковый (Ду32)

Кран сливной Ду32(40,50)

Утеплитель: Изолон, пенополиуретан (ППУ) 50мм

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

ОТВЕТ:

Прайс. Форфас горизонтальный.

Форфас горизонт	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	12 000	15 000	18 000	20 000
геом. Объем	1 050	1 577	2 101	2 624	3 149	4 203	5 252	6 305	7 357	8 403	9 449	10 496	12 593	15 757	18 892	20 996
внутр 304, мм	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
торцы отборт R50, мм	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
обшив 430, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Униф.рубашка 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ППУ, мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Люк боковой 400*500																
Длина, мм:	1 580	1 960	2 050	2 530	2 590	3 130	3 220	2 900	3 140	3 510	3 870	3 950	4 080	4 630	5 300	5 810
Ширина, мм:	1 110	1 200	1 360	1 340	1 450	1 510	1 660	1 960	2 020	2 020	2 020	2 110	2 280	2 370	2 400	2 400
Высота, мм:	1 410	1 500	1 660	1 640	1 750	1 810	1 960	2 260	2 320	2 320	2 320	2 410	2 580	2 670	2 700	2 700
Масса, кг:	300	441	558	697	776	952	1 138	1 258	1 392	1 525	1 659	1 772	1 986	2 315	2 640	2 863
Цены:																
Форфас однослой, р	**159 600**	**220 800**	**280 800**	**331 200**	**363 600**	**420 000**	**505 200**	**577 200**	**662 400**	**702 000**	**746 400**	**794 400**	**886 800**	**999 600**	**1 149 600**	**1 221 600**
Форфас термос, р	**198 000**	**280 800**	**339 600**	**416 400**	**458 400**	**536 400**	**639 600**	**726 000**	**826 800**	**882 000**	**942 000**	**1 004 400**	**1 122 000**	**1 274 400**	**1 462 800**	**1 561 200**
Форфас гориз. (ппу, обш430, униф.руб.), р	**244 800**	**344 400**	**411 600**	**510 000**	**560 400**	**668 400**	**786 000**	**866 400**	**986 400**	**1 066 800**	**1 153 200**	**1 226 400**	**1 365 600**	**1 570 800**	**1 818 000**	**1 959 600**
ОПЦИИ:																
Униф.рубашка 304	39 000	53 000	60 000	78 000	85 000	110 000	122 000	117 000	133 000	154 000	176 000	185 000	203 000	247 000	296 000	332 000
Обшивка 304, 1,5мм	12 000	15 000	18 000	21 000	23 000	28 000	32 000	35 000	39 000	43 000	47 000	50 000	56 000	65 000	74 000	80 000
Шпунт аппарат	19 000															
Кл.двойного действия	19 000															
Уровень	15 000															
Пробоотборник	5 000															
Инд. Т°С	5 000															

***В стандартной комплектации выполнена полировка внутренней емкости.**

Обшивка 430, 1,5мм

Угол конуса 120-150°

Унифицированная рубашка (обечайка)

Люк боковой 300*400 (400*500)

Патрубки хладагента Ду32 (G 1¼")

м/головка

Газовая-моющая труба+кран дисковый (Ду32)

Кран сливной Ду32(40,50)

Утеплитель: Изолон, пенополиуретан (ППУ) 50мм

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.

09.03.2021

ООО "Завод МолТанк"

Прайс. Цилиндроконические танки (ЦКТ).

ЦКТ	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	12 000	15 000	18 000	20 000	25 000	30 000
геом. Объем	598	1 202	1 796	2 402	2 974	3 153	4 803	5 244	7 199	8 397	9 595	10 798	12 015	14 384	17 994	21 581	23 999	30 004	36 009
внутр 304, мм	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
обшив 430, мм	1,5																		
Униф.рубашка																			
ППУ, мм	50																		
Длина, мм:	1 110	1 270	1 450	1 600	1 590	1 700	1 900	2 000	2 140	2 200	2 220	2 220	2 390	2 570	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
Ширина, мм:	910	1 070	1 250	1 400	1 390	1 500	1 700	1 800	1 940	2 000	2 020	2 020	2 190	2 370	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
Высота, мм:	2 000	2 490	2 700	2 900	3 400	3 200	3 600	3 600	4 100	4 400	4 700	5 200	5 000	5 200	6 200	7 100	7 700	9 200	10 800
Масса, кг:	196	310	466	558	655	668	899	948	1 169	1 297	1 426	1 558	1 649	1 846	2 189	2 608	2 835	3 398	3 961
Цена с полир., т.р. :	**231 600**	**340 800**	**435 600**	**501 600**	**570 000**	**626 400**	**744 000**	**844 800**	**940 800**	**1 029 600**	**1 131 600**	**1 233 600**	**1 302 000**	**1 446 000**	**1 701 600**	**1 993 200**	**2 144 400**	**2 527 200**	**2 911 200**
ДОП:																			
Обшивка 304, 1,5мм	8 000	12 000	15 000	18 000	21 000	23 000	28 000	32 000	35 000	39 000	43 000	47 000	49 000	55 000	66 000	77 000	84 000	102 000	120 000
Полировка внутр. Емкости до зеркала	7 000	11 000	14 000	17 000	20 000	23 000	27 000	31 000	35 000	39 000	43 000	47 000	50 000	56 000	65 000	75 000	82 000	98 000	114 000

Геом. Объем +5% до 500л, далее +20% к рабочему
Обшивка 430, 1,5мм
Угол конуса 70°
Унифицированная рубашка (обечайка, конус)
Люк боковой 340*440, кольцевой Ду500
Патрубки хладагента Ду32 (G 1¼")
м/головка 360°
Газовая-моющая труба+кран дисковый
Кран сливной Ду25(32,40,50) 3шт
Утеплитель: Изолон, пенополиуретан (ППУ) 50мм
Давление рабочее 1,5 бар

ОПЦИИ:

Шпунт аппарат	17 000
Кл.двойного действия	17 000
Диоптр	5 000
Уровень	5000-15000
Пробоотборник	5 000
Инд. T°C 1 контура	2 500

*Для постоянного повышения качества, вызванного производственными или коммерческими требованиями, в выпускаемую продукцию, могут быть внесены изменения.