




ООО "Завод МолТанк"  
426010, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
Автономная ул., дом № 87, литер А1, офис 24Б  
ИНН 1832155181; КПП 183201001, ОГРН 1191832026650  
р/с № 40702810229020002980 к/с № 30101810200000000824,  
БИК 042202824,  
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород  
Тел.+7 (906) 817-68-44 e-mail:  
[standartmilk@mail.ru](mailto:standartmilk@mail.ru)  
[www.standartmoloko.com](http://www.standartmoloko.com)

### Автоматическая Щетка-чесалка Г-образная для КРС





Важнейшие результаты, достигаемые с помощью щеток для коров, – это блестящая и здоровая шерсть, а также оптимальный комфорт животных. Вращающаяся щетка для коров балансирует сочетание колебательных движений и обратного давления, необходимого для удаления пыли с затылка и головы коровы. Благодаря тому, что в механизме направления движения щетки периодически сменяются, форма щетины сохраняется дольше в сравнении с щетками для коров, вращающихся в одном направлении. Комбинирование мягкой и жесткой щетины оптимально сочетает эффективность и комфорт чистки.

Благодаря своей конструкции вращающаяся щетка для коров не требует обслуживания, так как в её комплект входит минимальное количество подвижных деталей. Она приступает к действию посредством двигателя и активируется подниманием. Максимальную безопасность щетки обеспечивает защита от перенапряжения.

Выглядит вращающаяся щетка для коров единым конструктивным блоком без тяжелых деталей. Процесс монтажа очень прост: обычно устройство устанавливается на стене или столбе в свободной зоне коровника с целью организации правильного движения и естественного поведения животных в коровнике. Автоматические щетки для коров способствуют циркуляции крови и содержанию животных в чистоте.

- Включается автоматически посредством поднимания при контакте с коровой
- При перегрузе изменяет направление вращения
- Занимает минимум места в коровнике
- Простота монтажа на стойки или стены и легкость в обслуживании, комплект крепежей.
- Водонепроницаемый и пыленепроницаемый двигатель
- Потребляемая мощность: 0,37 кВт
- Число оборотов: 60 об/мин
- Питание 220 Вт
- Степень защиты IP 56
- Материал полиамид

Страна производитель Турция.

**Стоимость: 73 000 рублей за шт.**